



Model: **AK-SC-E25**



Kod produktu	AK-SC-E25
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Ilość faz	1 faza
Maksymalne natężenie prądu	32 A
Złącze wyjściowe	Złącze męskie Type 2 (IEC 62196-2)
Klasa szczelności	IP44
Platerowane wtyczki	Srebro
Kolor produktu	Czarny
Wymiary produktu (L x W x H)	160 x 120 x 120 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	195 x 125 x 125 mm
Waga netto	363 g
Waga brutto	429 g
Kod EAN	5906708750870



Opis

Gniazdo Type 2 Akyga® AK-SC-E25 to męskie złącze stworzone z myślą o systemach ładowania samochodów elektrycznych. Przeznaczone jest zarówno do budowy przedłużaczy, jak i do wymiany gniazda w istniejących urządzeniach, takich jak stacja ładowania (EVSE) czy wallbox. Dzięki swojej konstrukcji stanowi niezawodny element w domowych i półprofesjonalnych instalacjach ładowania.

Gniazdo Type 2 zgodne z europejskim standardem ładowania EV

Złącze Type 2 to obecnie najbardziej rozpowszechniony standard ładowania samochodów elektrycznych w Europie. **Gniazdo ładowania AC** Akyga AK-SC-E25 zostało zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami, dzięki czemu zapewnia pełną kompatybilność z większością aut elektrycznych i hybryd plug-in dostępnych na rynku. To gwarancja bezpiecznego i stabilnego połączenia podczas każdego ładowania.

Wtyczka Type 2 — bezpieczeństwo użytkowania prądem AC

Gniazdo ładowania samochodów EV pracuje w trybie **1-fazowym**, oferując maksymalny **prąd ładowania do 32 A**. Takie parametry umożliwiają szybkie i efektywne ładowanie pojazdów elektrycznych, bez ryzyka przegrzania czy przeciążenia instalacji. Solidna konstrukcja oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji zapewniają niezawodność działania przez długi czas.

Gniazdo Type 2 odporne na warunki zewnętrzne

Gniazdo ładowania Type 2 AK-SC-E25 charakteryzuje się **klasą szczelności IP44**, co oznacza odporność na zachlapania i pył – z powodzeniem może być montowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Gniazdo wyposażono w **zakręcaną pokrywę ochronną**, która zabezpiecza styki przed kurzem, wilgocią oraz innymi czynnikami zewnętrznymi, gdy nie jest używane. Dzięki temu cała konstrukcja zachowuje wysoką trwałość i niezawodność przez długi czas.

Uwaga - gniazdo Type 2 nie zastąpi ładowarki do pojazdów elektrycznych

Warto pamiętać, że gniazdo Type 2 Akyga AK-SC-E25, nie pełni funkcji ładowarki. Samo jego podłączenie do zasilania nie umożliwia bezpośredniego ładowania samochodu elektrycznego. Aby proces ładowania przebiegał prawidłowo i bezpiecznie, konieczne jest zastosowanie dedykowanego urządzenia – ładowarki EVSE lub wallboxa – które kontroluje parametry ładowania i zapewnia odpowiednią komunikację z pojazdem. Gniazdo służy jedynie jako element połączeniowy w kompletnej instalacji ładowania.