



## Kabel zasilający

Model: **AK-OT-08C**



|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod produktu                 | AK-OT-08C                                                                                   |
| Typ produktu                 | Kabel zasilający                                                                            |
| Podmiot odpowiedzialny       | Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com |
| Uziemienie                   | Tak                                                                                         |
| Długość przewodu             | 1 m                                                                                         |
| Wtyczka #1                   | IEC C14                                                                                     |
| Wtyczka #2                   | Bez zakończenia                                                                             |
| Materiał przewodu            | CU                                                                                          |
| Przekrój przewodu            | 3x 1 mm <sup>2</sup>                                                                        |
| Kolor produktu               | Czarny                                                                                      |
| Wymiary produktu (L x W x H) | 170 x 50 x 50 mm                                                                            |
| Waga netto                   | 122 g                                                                                       |
| Waga brutto                  | 129 g                                                                                       |
| Zgodność z CE                | Tak                                                                                         |
| Zgodność z FCC               | Nie                                                                                         |
| Zgodność z RoHS              | Tak                                                                                         |
| Zgodność z REACH             | Tak                                                                                         |
| Kod EAN                      | 5906708750849                                                                               |
| Gwarancja                    | 24 miesiące                                                                                 |



# Opis

**Kabel zasilający IEC C14 Akyga® AK-OT-08C** to praktyczne rozwiązanie stworzone z myślą o zastosowaniach serwisowych i warsztatowych. Brak zakończenia po jednej stronie umożliwia łatwe dostosowanie przewodu do indywidualnych potrzeb — można zamontować dowolną wtyczkę lub bezpośrednio podłączyć przewody do urządzenia. Dzięki temu kabel świetnie sprawdzi się podczas napraw sprzętu elektrycznego, wymiany uszkodzonych przewodów czy testowania urządzeń w warunkach serwisowych.

## Solidna konstrukcja z miedzi

Przewodnik kabla wykonano **z wysokiej jakości miedzi**, co zapewnia doskonałe przewodnictwo i minimalne straty energii. Taka konstrukcja gwarantuje niezawodne zasilanie nawet przy długotrwałym użytkowaniu, a także zwiększa odporność na przegrzewanie się przewodów podczas pracy z urządzeniami o większym poborze mocy.

## Optymalny przekrój i długość kabla

Przewód posiada **trzy żyły o przekroju 1 mm<sup>2</sup>** każda (3×1 mm<sup>2</sup>), co zapewnia stabilny przesył prądu i bezpieczeństwo użytkowania. Długość kabla wynosząca 1 metr pozwala na wygodne podłączenie urządzenia w pobliżu źródła zasilania, jednocześnie unikając nadmiaru niepotrzebnego przewodu.

## Wygodne złącze IEC C14

Po stronie wejściowej zastosowano popularne **złącze IEC C14**, które umożliwia łatwe podłączenie przewodu do zasilaczy, UPS-ów, komputerów, monitorów oraz wielu innych urządzeń z kompatybilnym gniazdem. Standard ten jest powszechnie stosowany w serwisach, co zwiększa uniwersalność kabla i ułatwia jego użycie w różnorodnych sytuacjach naprawczych.