

Przedłużacz do anteny RP-SMA CFD/RF200 5 m niskostratny

Opis

Ten kabel firmy Delock służy do przedłużania połączeń RP-SMA. Kabel cechuje się bardzo niskim tłumieniem.



Numer artykułu 88431

EAN: 4043619884315

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny


Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x RP-SMA męski
 - 1 x RP-SMA żeński
- Typ przewodu: CFD/RF200
- Tłumienie przewodu:
 - 0,55 dB @ 2,4 GHz na metr
 - 0,86 dB @ 5,7 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 4,8 mm
- Kolor: czarny
- Długość kabla: ok. 5 m

Zawartość opakowania

- Przewód antenowy

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x męski RP-SMA
Złącze 2:	1 x RP-SMA żeński

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

Właściwości fizyczne

Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	CFD200
Tłumienie przewodu:	0.46 dB @ 1.8 GHz per meter
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	5 m
Najmniejszy promień skrętu:	12,7 mm
Średnica kabla:	4,8 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

