



Firma ANRO posiada w swojej ofercie znaki ewakuacyjne zgodne z normami obowiązującymi w Polsce i Europie. Produkowane przez nas oznaczenia spełniają wymagania określone w Polskiej Normie PN-92/N-01256-02 oraz PN-EN ISO 7010:2012.

Znaki ewakuacyjne przekazują informację o przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej w przypadku zagrożenia zarówno przy świetle dziennym, sztucznym, jak również przy braku oświetlenia. Zasady prawidłowego oznaczenia dróg ewakuacyjnych zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Standardowe materiały wykorzystywane w produkcji:

- płyty fotoluminescencyjne (także samoprzylepne),
- folia samoprzylepna,
- płyta PVC,
- blacha aluminiowa.

Technologia nadruku farbą fotoluminescencyjną na:







- folii samoprzylepnej,
- płycie PVC,
- płycie PVC samoprzylepnej,
- płycie LUX samoprzylepnej,
- aluminium.

Znaki ewakuacyjne wykonujemy również w dowolnym formacie, według indywidualnych wymagań.



INFO

E: biuro@anro.net.pl T: 32 67 242 48

EWAKUACJA




Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
	E001	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS		E002	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
Drzwi ewakuacyjne (w lewo)							
	E003	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS		E003	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
Pierwsza pomoc							
	E004	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS		E004	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
Telefon alarmowy							
	E011	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS		E011	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
Przysznica do przemywania oczu							
	E012	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS		E012	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
Przysznica bezpieczeństwa							
	E007	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS		E007	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
Punkt zbiórki do ewakuacji							
	E013	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS		E013	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
Nosze							
	E008	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS		E008	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
Stłuc aby uzyskać dostęp							
	E014	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS		E014	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
System detekcji obecności i położenia fotelika dziecięcego (CPOD)							

Znaki ewakuacyjne wg PN-EN ISO 7010:2012

Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
	E015	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS		E022	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
Woda zdatna do picia				Pchać aby otworzyć drzwi (lewe)			
	E016	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS		E023	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
Okno ewakuacyjne z drabiną				Pchać aby otworzyć drzwi (prawe)			
	E017	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS		E024	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
Okno ratownicze				Miejsce oczekiwania na ewakuację dla niepełnosprawnych			
	E018	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS		E027	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
Przekręcić w lewo aby otworzyć				Torba ratownicza			
	E019	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS		E028	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
Przekręcić w prawo aby otworzyć				Aparat tlenowy			
	E020	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS		E029	CF	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
Przycisk awaryjnego zatrzymania				Aparat oddechowy			

EWAKUACJA

Znaki ewakuacyjne wg PN-EN ISO 7010:2012

Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
 Drzwi przesuwane (w prawo, żeby otworzyć)	E033	C F	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS	 Ciągnąć, aby otworzyć drzwi (prawe)	E057	C F	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
 Drzwi przesuwane (w lewo, żeby otworzyć)	E034	C F	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS	 Ciągnąć, aby otworzyć drzwi (lewe)	E058	C F	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS

EWAKUACJA




Znaki ewakuacyjne (łączone) wg PN-EN ISO 7010:2012

Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
 Kierunek do wyjścia w lewo i prosto	E001/1	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS	 Kierunek do wyjścia w prawo i prosto	E002/1	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
 Kierunek do wyjścia w lewo i w dół	E001/2	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS	 Kierunek do wyjścia w prawo i w dół	E002/2	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
 Kierunek do wyjścia w lewo i w górę	E001/3	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS	 Kierunek do wyjścia w prawo i w górę	E002/3	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS

Znaki ewakuacyjne (łączone) wg PN-EN ISO 7010:2012



Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
 Kierunek do wyjścia w dół	E001/4	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS	 Kierunek do wyjścia w dół	E002/4	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS

Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02

Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
 Kierunek drogi ewakuacyjnej	1E	D	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS	 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę	5E	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
 Wyjście ewakuacyjne	2E	B A*	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS	 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę	6E	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej	3E	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS	 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół	7E	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej	4E	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS	 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół	8E	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS


EWAKUACJA

Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02

Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
	9E	C F	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS		13E	C F	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
Drzwi ewakuacyjne				Pchać aby otworzyć			
	10E	C F	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS		14E	C F	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
Drzwi ewakuacyjne				Ciągnąć aby otworzyć			
	11E	C F	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS		15E	C F	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
Kierunek drogi ewakuacyjnej				Przesunąć w celu otwarcia			
	12E	C F	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS		16E	C F	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
Kierunek drogi ewakuacyjnej				Stłuc aby uzyskać dostęp			

EWAKUACJA

Techniczne środki przeciwpożarowe wg PN-97/N-01256/04


Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
	17E	C F	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS		18E	C1 F1	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
Drabina ewakuacyjna				Miejsce zbiórki do ewakuacji			

Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
 Pojemnik z maskami ucieczkowymi	19E	C1 F1	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS	 Klucz do wyjścia ewakuacyjnego	21E	C1 F1	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
 Rękaw ratowniczy	20E	C1 F1	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS	 Klucz do wyjścia ewakuacyjnego znajduje się	22E	C1 F1	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS

Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
 Emergency Exit	30E	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS	 Wyjście awaryjne	33E	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
 Exit	31E	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS	 Ciągnąć Pull	34E	G	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL
 Wyjście Exit	32E	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS	 Pchać Push	35E	G	F P FS PT PS LP AL PLA PSA PLS PL



EWAKUACJA

Znaki uzupełniające

Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
 Ciągnąć	36E	G	F FS LP PLA PLS P PT AL PSA PL PS	 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla niepełnosprawnych	42E	A B	FS PT LP PLA PL PS AL PSA PLS
 Pchać	37E	G	F FS LP PLA PLS P PT AL PSA PL PS	 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla niepełnosprawnych	43E	A B	FS PT LP PLA PL PS AL PSA PLS
 Pchać aby otworzyć	38E	C1 F1	FS PT LP PLA PL PS AL PSA PLS	 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej	44E	A B	FS PT LP PLA PL PS AL PSA PLS
 Ciągnąć aby otworzyć	39E	C1 F1	FS PT LP PLA PL PS AL PSA PLS	 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej	45E	A B	FS PT LP PLA PL PS AL PSA PLS
 Droga ewakuacyjna	40E	A B	FS PT LP PLA PL PS AL PSA PLS	 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół w prawo	46E	A B	FS PT LP PLA PL PS AL PSA PLS
 Okno ewakuacyjne	41E	A B	FS PT LP PLA PL PS AL PSA PLS	 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół w lewo	47E	A B	FS PT LP PLA PL PS AL PSA PLS



EWAKUACJA

Znaki uzupełniające

Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę w prawo	48E	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS	 Punkt zborny A	54E	C1 F1	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę w lewo	49E	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS	 Punkt zborny B	55E	C1 F1	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
 Zakaz używania windy do celów ewakuacyjnych	50E	C1 F1	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS	 Punkt zborny C	56E	C1 F1	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
 Nie korzystać z windy w razie pożaru	51E	C1 F1	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS	 Punkt zborny D	57E	C1 F1	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
 Wejście	52E	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS	 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę	58E	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
 Uwaga strome schody	53E	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS	 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę	59E	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS

EWAKUACJA

Znaki uzupełniające

Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół	60E	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS	 Uwaga próg	63E	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół	61E	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS	 Uwaga niski strop	64E	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS
 Uwaga stopień	62E	A B	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS	 Zakaz korzystania z klatki schodowej w razie pożaru	65E	C1 F1	FS PT PS LP AL PLA PSA PL PLS

EWAKUACJA

Rewersy do znaków

Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
 Wejście	1ER	A B	F P	 Pchać	3ER	C F	F P
 Przejście	2ER	A B	F P	 Ciągnąć	4ER	C F	F P

EWAKUACJA


Rewersy do znaków


Znak	Symbol	Format	Materiał
	5ER	C F	F P
Wejście			


Znak	Symbol	Format	Materiał
	6ER	C F	F P
Wyjście			


EWAKUACJA


Wysięgniki do znaków


Znak	Symbol	Format	Materiał
	W-01	A B	P 1,5mm A*

Znak	Symbol	Format	Materiał
	W-02	C F	P 1,5mm A*

Znak	Symbol	Format	Materiał
	W-01	C F	P 1,5mm A*

Znak	Symbol	Format	Materiał
	W-03	A B	P 1,5mm A*

Znak	Symbol	Format	Materiał
	W-01	D	P 1,5mm A*



JAK ZAMAWIAĆ ZNAKI FOTOLUMINESCENCYJNE?

Symbol
znaku **70E**

70E Format **B**


70E **B** Materiał **PL**

POPRAWNE OZNACZENIE

70E **B** **PL**


EWAKUACJA

Oprawy oświetleniowe i piktogramy do opraw oświetleniowych

Oprawa oświetleniowa	Sposób mocowania
	


Model: Prymat

Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego w kolorze białym RAL 9003. Inne kolory są dostępne na specjalne zamówienie. Dodatkowo, oprawa świetlówkowa może służyć jako doświetlenie drogi ewakuacyjnej.




Model: Profil

Obudowa wykonana jest z oksydowanego aluminium, dostępna w kolorze srebrnym. Inne kolory dostępne na zamówienie.



Model: Profillight

Źródło światła – diody LED. Obudowa wykonana jest z oksydowanego aluminium, dostępna w kolorze srebrnym. Inne kolory dostępne na zamówienie.




Plany ewakuacyjne na zamówienie

W celu poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia widoczności na drodze ewakuacyjnej warto zastosować dodatkowe oznaczenia. Szczególnie wskazane jest użycie tego rodzaju oznaczeń w dużych obiektach przemysłowych by maksymalnie podnieść skuteczność ewakuacji.


Oferujemy Państwu znaki w formatach:

- 300x600mm - 400x800mm - 600x1200mm - inne, zgodne z wymaganiami klienta.

Wykonane są na materiale PVC 5mm w wersji fotoluminescencyjnej lub zwykłej.



Firma ANRO specjalizuje się w drukowaniu planów ewakuacji. Pokazują one przede wszystkim drogi i kierunki ewakuacji do najbliższych wyjść, rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego oraz lokalizację pomieszczeń w budynku.






Oferujemy kompleksowe usługi oznaczania szlaków komunikacyjnych w Państwa obiektach. W przypadku pytań dotyczących usług oznaczania zakładów prosimy o kontakt z przedstawicielem z Państwa regionu.

Podział regionalny - s. 190.

Fotoluminescencyjne oznaczenia podłogowe


Celem dodatkowych fotoluminescencyjnych oznaczeń podłogowych jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektów. W naszej ofercie znajdują Państwo innowacyjne i trwałe produkty łatwe do zastosowania w wielu różnych środowiskach. Dzięki zastosowaniu najlepszych materiałów i pigmentów fotoluminescencyjnych nasze oznaczenia uzyskują parametry świecenia w ciemności powyżej wymaganych norm.

Znaki dostępne są w kategoriach świecenia A, B, C i D.

Znak	Symbol	Format	Materiał	Znak	Symbol	Format	Materiał
	OP1	ø 60mm ø 100mm	FS		OP6	175x110mm	FS
	OP2	ø 60mm ø 100mm	FS		OP7	175x110mm	FS
	OP3	ø 60mm ø 100mm	FS		OP8	ø 60mm ø 100mm	FS FO
	OP4	ø 60mm ø 100mm	FS		OP9	ø 60mm ø 100mm	FS FO
	OP5	ø 60mm ø 100mm	FS		OP10	100mm 200mm	FS

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych

W zadymionym korytarzu to właśnie przypodłogowe systemy ewakuacji są najbardziej skuteczną metodą oznaczenia dróg ewakuacyjnych. Zobacz jak sprawdzają się nasze panele przypodłogowe i „kocie oczka”.



Szeroki wybór taśm fotoluminescencyjnych w naszej ofercie pozwala na dobranie odpowiedniego produktu do zastosowania. Obojętnie, czy mają Państwo oznaczyć drzwi ewakuacyjne, korytarze czy miejsca niebezpieczne - u nas znajdą Państwo produkt, którego potrzebują.

Taśmy - zobacz na stronie 90.

ZAMAWIAJ W SKLEPIE INTERNETOWYM

✓ PROSTA I INTUICYJNA OBSŁUGA

✓ SZYBKA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

✓ NOWOŚCI PRODUKTOWE

✓ CYKLICZNE PROMOCJE



Znaki bezpieczeństwa



Blokady LOCKOUT



Produkty BHP



Ochrona PPOŻ.

