



## Hub USB

Model: **AK-AD-52**



|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Kod produktu                   | AK-AD-52                      |
| Typ produktu                   | Hub USB                       |
| Napięcie zasilające            | 5 V / 2 A                     |
| Złącze zasilania               | 3.5 x 1.35 mm                 |
| Długość przewodu               | 10 cm                         |
| Wtyczka #1                     | Złącze męskie USB typu C      |
| Wtyczka #2                     | 4 x złącze żeńskie USB typu A |
| Wersja                         | 3.1                           |
| Platerowane wtyczki            | Tak - niklowane               |
| Materiał wykonania             | ABS                           |
| MTBF                           | 100000 h                      |
| Temperatura pracy              | 5 - 50 °C                     |
| Opakowanie                     | UniBag                        |
| Wymiary produktu (L x W x H)   | 130 x 43 x 10 mm              |
| Wymiary opakowania (L x W x H) | 160 x 100 x 12 mm             |
| Waga netto                     | 71.2 g                        |
| Waga brutto                    | 76 g                          |
| Zgodność z CE                  | Tak                           |
| Zgodność z FCC                 | Tak                           |
| Zgodność z RoHS                | Tak                           |
| Zgodność z REACH               | Tak                           |
| Kod EAN                        | 5901720135063                 |
| Gwarancja                      | 24 miesiące                   |





## Opis

Adapter Akyga® AK-AD-52 to niezastąpiony hub USB C, który znajdzie swoje miejsce u każdego posiadacza nowoczesnego laptopa wyposażonego w gniazdo typu USB C. Wpinając adapter do laptopa, bądź innego urządzenia mobilnego rozszerzamy port o dodatkowe cztery gniazda USB 3.1 co pozwoli podłączyć np. klawiaturę, myszkę, dysk zewnętrzny, pendrive i wiele innych peryferiów do urządzenia. Ponadto adapter spełnia rolę aktywnego huba, gdyż posiada dodatkowe złącze zasilania DC, dzięki czemu możliwe jest podłączenie zasilacza z wtyczką 3.5 x 1.35 mm, który zapewni stabilną pracę urządzeń o zwiększonym zapotrzebowaniu energetycznym, bądź też naładuje cztery urządzenia na raz.