

Kabel szeregowy RS-232 D-Sub 9 żeński na żeński 3 m, null modem

Opis

Kabel szeregowy Delock to pełno przewodowy kabel null modem do podłączenia modemu, drukarki, instrumentów pomiarowych, konwerterów, hubów RS-232, krosownic itp. Za pomocą tego kabla można bezpośrednio spiąć dwa urządzenia RS-232 dla wymiany danych.



3 m

Numer artykułu 84169

EAN: 4043619841691

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x żeński szeregowy D-Sub 9 ze śrubami >
 - 1 x żeński szeregowy D-Sub 9 ze śrubami
- Kabel pełno-przewodowy
- Przypisanie styków: 1+6 – 4, 2 – 3, 3 – 2, 4 – 1+6, 5 – 5, 7 – 8, 8 – 7
- Typ śrubek: #4-40 UNC
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Długość bez złączami: ok. 3 m
- Kolor: beżowy

Wymagania systemowe

- Wolny port męski D-Sub 9

Zawartość opakowania

- Kabel szeregowy

Zdjęcia



Ogólne

Styl:	Null Modem Obie strony identyczne
-------	--------------------------------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x żeński szeregowy D-Sub 9 ze śrubami
Złącze 2:	1 x żeński szeregowy D-Sub 9 ze śrubami

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	28 AWG 5 mm
Typ śrubek:	#4-40 UNC
Długość:	3 m
Kolor:	beżowy

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de