



Kabel zasilający

Model: **AK-PC-06S**



Kod produktu	AK-PC-06S
Typ produktu	Kabel zasilający
Seria	Miedź
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Napięcie wyjściowe	250 V
Wyjściowe natężenie prądu	10 A
Uziemienie	Tak
Długość przewodu	3 m
Wtyczka #1	Hybrydowa standardu C/E/F (CEE 7/7)
Wtyczka #2	IEC C13
Materiał przewodu	Miedź
Przekrój przewodu	3x 1.5 mm ²
Kolor produktu	Czarny
Wymiary produktu (L x W x H)	320 x 74 x 45 mm
Waga netto	400 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5906708751198
Gwarancja	24 miesiące



Niezawodne zasilanie na co dzień

Kabel zasilający do komputera Akyga® AK-PC-06S to solidny przewód przeznaczony do zasilania stacji roboczych, monitorów, drukarek oraz wybranych urządzeń RTV i AGD. Łączy europejską wtyczkę **CEE 7/7 Schuko** ze złączem **IEC C13**, powszechnie stosowanym w sprzęcie elektronicznym. **Długość 3 m** zapewnia większą swobodę podczas organizowania stanowiska i pozwala wygodnie podłączyć urządzenie nawet wtedy, gdy gniazdko znajduje się dalej od biurka.

Grubsze żyły miedziane 3 × 1,5 mm²

Wewnątrz kabla znajdują się trzy wysokiej jakości żyły miedziane CU o **przekroju 3x1,5 mm²**. To dwa razy większy przekrój niż w wielu standardowych przewodach. Dzięki temu kabel zasilający ma niższą rezystancję, mniej się nagrzewa i ogranicza straty energii podczas większego obciążenia. Takie rozwiązanie dobrze sprawdza się przy wydajnych zestawach komputerowych, stacjach roboczych, serwerach domowych oraz rozbudowanych stanowiskach multimedialnych. Grubszy przewód zapewnia stabilne zasilanie również podczas długiej pracy urządzenia.

Złącze IEC C13 do komputera i monitora

Złącze IEC C13 jest powszechnie stosowane w komputerach stacjonarnych, monitorach, drukarkach oraz urządzeniach RTV. Natomiast, wtyczka CEE 7/7 łączy standardy typu E i F, dlatego pasuje do wielu europejskich gniazdek z uziemieniem. Wtyczki typu F, określane jako Schuko są najpopularniejszym złączem elektrycznym stosowanym w Europie.