

# Przewodu antenowego męski N > męski SMA RG-58 C/U, 5 m

## Opis

Ten przewód antenowy umożliwia wykonywanie połączeń pomiędzy podzespołami technologii radiowej.



**Numer artykułu 89465**

EAN: 4043619894659

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x męski N >
  - 1 x męski SMA
- Impedancja: 50 Ohm
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: RG-58 C/U
- Tłumienie przewodu: 0,73 dB @ 1,0 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 4,95 mm
- Najmniejszy promień skrętu: 20 mm
- Kolor przewodu: czarny
- Długość ze złączami: ok. 5 m

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem N bądź SMA

## Zawartość opakowania

- Przewód antenowy

---

## Zdjęcia



## Interfejs

|           |               |
|-----------|---------------|
| Złącze 1: | 1 x N męski   |
| Złącze 2: | 1 x męski SMA |

## Właściwości techniczne

|             |      |
|-------------|------|
| Impedancja: | 50 Ω |
|-------------|------|

## Właściwości fizyczne

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Kategoria kabla:            | koncentryczny                                  |
| Typ przewodu:               | RG-58 C/U                                      |
| Tłumienie przewodu:         | 0,16 dB @ 100 MHz<br>0,73 dB @ 1,0 GHz na metr |
| Kolor przewodu:             | czarny                                         |
| Długość kabla ze złączem:   | 5 m                                            |
| Najmniejszy promień skrętu: | 20 mm                                          |
| Średnica kabla:             | 4.95 mm                                        |

## Manufacturer information

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ulica              | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy       | 14167             |
| Miasto             | Berlin            |
| Kraj               | Deutschland       |
| Email              | info@delock.de    |
| Strona internetowa | www.delock.de     |

