

Mode d'emploi pour la mise en marche des alimentations de diodes LED

1. Préface

Cher client! Nous vous remercions de votre achat à TME! Dans le respect de l'environnement, nous vous transmettons un court manuel d'emploi. Avant de commencer le travail avec l'appareil, nous vous prions de le lire attentivement. Connectez vous sur: www.tme.eu Les illustrations dans ce manuel sont des illustrations de base et peuvent différer de l'élément réel. Mais les propriétés principales ne changent pas.

2. Destination

L'appareil destiné à alimenter la lumière dans la technologie LED.

3. Préparation au travail et l'utilisation

- Connecter des cordons d'alimentation et de sortie à des prises appropriées.
- Mettre l'appareil en marche.

4. Précautions

- Ne pas dépasser de paramètres de base de fonctionnement de l'appareil et ni ceux de diodes de test.
- Garder la polarisation de diode.
- La tension dangereuse peut se maintenir dans les alimentations même quelques minutes après leur mise en arrêt.
- Possibilité de blessures causés par une électrocution - ne pas toucher des pinces lorsque l'alimentation est en marche.
- Ne pas couvrir des ouvertures de ventilation - cela peut endommager l'appareil.
- Dans certaines circonstances des brûlures mineures peuvent se produire. Ne pas toucher l'appareil lorsque l'alimentation est en marche ni tout de suite après sa mise en arrêt.
- L'appareil peut interférer avec le fonctionnement des appareils radio télévision sensibles placés à proximité.
- Le cordon d'alimentation endommagé devrait être immédiatement changé par un technicien qualifié.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

NIP (n° d'identification d'impôt): 729-010-89-84, REGON (n° d'immatriculation d'entreprise): 473171710

Tribunal de District de Łódź - Centre Ville N° KRS: 0000165815

Capital de la société: 3 300 000 PLN