

Adapter USB Type-C™ na 1 x złącze męskie szeregowo RS-232 D-Sub 9 pinów z wkrętami 25 cm

Opis

Prześciówka USB Type-C™ do portu szeregowo firmy Delock zapewnia interfejs kompatybilny z RS-232 DB9 dla drukarek, instrumentów pomiarowych, sterowników, urządzeń IoT itp.



25 cm

Numer artykułu 64307

EAN: 4043619643073

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ męski
 - 1 x szeregowo męskie RS-232 D-Sub 9 z nakrętkami
- Chipset: Prolific PL2303 GT
- Szybkość transmisji danych do 921,6 Kbps
- Sygnały: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- FIFO: 1024 byte
- Plug & Play
- Kolor: czarny
- Długość kabla ze złączami: ok. 25 cm



Wymagania systemowe

- Android 13.0 lub nowszy
- Linux Kernel 6.5 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ lub Thunderbolt™ 3/4/5

Zawartość opakowania

- Adapter USB Type-C™ do 1 x COM port
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja:	RS-232 (EIA / TIA) Thunderbolt™ 3 Thunderbolt™ 4 UHCI/OHCI/EHCI USB 2.0 USB Type-C™
Obsługiwany system operacyjny:	Linux Kernel 2.6 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Android 13.0 or above

Interfejs

Wyjście:	1 x męski szeregowy RS-232 DB9
Wejście:	1 x USB Type-C™ męski

Właściwości techniczne

Chipset:	Prolific PL2303GT
Szybkość transmisji danych:	921,6 Kbps
FIFO:	1 x 256 byte transmit 1 x 768 Byte empfangen
Transmisja sygnału:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Transmisja danych:	asynchronous full duplex
UART:	USB to serial UART
Databity:	5, 6, 7, 8
Stoppbity:	1, 1.5, 2

Właściwości fizyczne

Długość kabla ze złączem:	25 cm
Wykończenie pinów:	pozlacane
Średnica kabla:	linia danych 28 AWG linia zasilania 24 AWG
Typ śrubek:	#4-40 UNC
Tarcza:	double
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de