

# Kabel szeregowy RS-232 D-Sub 9 żeński na żeński 1,8 m, null modem

## Opis

Kabel szeregowy Delock to pełno przewodowy kabel null modem do podłączenia modemu, drukarki, instrumentów pomiarowych, konwerterów, hubów RS-232, krosownic itp. Za pomocą tego kabla można bezpośrednio spiąć dwa urządzenia RS-232 dla wymiany danych.



1.8 m

**Numer artykułu 84077**

EAN: 4043619840779

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x żeński szeregowy D-Sub 9 ze śrubami >
  - 1 x żeński szeregowy D-Sub 9 ze śrubami
- Kabel pełno-przewodowy
- Przypisanie styków: 1+6 – 4, 2 – 3, 3 – 2, 4 – 1+6, 5 – 5, 7 – 8, 8 – 7
- Typ śrubek: #4-40 UNC
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Długość bez złączami: ok. 1,8 m
- Kolor: beżowy

## Wymagania systemowe

- Wolny port męski D-Sub 9

## Zawartość opakowania

- Kabel szeregowy

## Zdjęcia



## Ogólne

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Styl: | Null Modem<br>Obie strony identyczne |
|-------|--------------------------------------|

## Interfejs

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x żeński szeregowy D-Sub 9 ze śrubami |
| Złącze 2: | 1 x żeński szeregowy D-Sub 9 ze śrubami |

## Właściwości fizyczne

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Średnica kabla: | 28 AWG<br>5 mm |
| Typ śrubek:     | #4-40 UNC      |
| Długość:        | 1,8 m          |
| Kolor:          | beżowy         |

## Manufacturer information

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ulica              | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy       | 14167             |
| Miasto             | Berlin            |
| Kraj               | Deutschland       |
| Email              | info@delock.de    |
| Strona internetowa | www.delock.de     |