



|                        |                     |                             |           |
|------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288031587       | <b>Wymiar:</b>              | 25x7x7 mm |
| <b>Numer części:</b>   | 05066282001         | <b>Waga:</b>                | 5 g       |
| <b>Numer artykułu:</b> | 867/1 IP TORX PLUS® | <b>Kraj pochodzenia:</b>    | CZ        |
|                        |                     | <b>Numer taryfy celnej:</b> | 82079030  |

- Do wkrętów z gniazdem TORX PLUS®
- Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 1)
- Pasuje do Bosch, Fein, Holz-Her, Leclercx, Metabo
- Zapobiega przedwczesnemu zużyciu końcówki grota

Wysokiej jakości groty do wkrętów z gniazdem TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: w porównaniu z tradycyjnym profilem TORX® poszerzenie ścianek przenoszących moment obrotowy między narzędziem a wkrętem osiągnięto poprzez zastosowanie profilu eliptycznego zamiast kołowego. Dzięki temu siła zastosowana podczas montażu jest rozkładana na większej powierzchni. Zapewnia to przenoszenie wyższych momentów obrotowych oraz dodatkowo wydłuża okres użytkowania zarówno wkrętu, jak i narzędzia. Ekstra twarde. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3.

**Link**

[https://products.wera.de/pl/bits\\_holders\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_plus\\_screws\\_867\\_1\\_ip\\_torx\\_plus.html](https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_1_ip_torx_plus.html)

Wera - 867/1 IP TORX PLUS®  
05066282001 - 4013288031587

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Groty i końcówki do wkrętów z gniazdem TORX PLUS®

## TORX PLUS®



W porównaniu z tradycyjnym profilem TORX® poszerzenie ścianek przenoszących moment obrotowy między narzędziem a wkrętem osiągnięto poprzez zastosowanie profilu eliptycznego zamiast kołowego. Dzięki temu siła przyłożona podczas montażu jest rozkładana na większej powierzchni. Zapewnia to przenoszenie wyższych momentów obrotowych oraz dodatkowo wydłuża okres użytkowania zarówno wkrętu jak i narzędzia. Typowym przykładem zastosowania tego rodzaju profili są wkręty z systemem Centre-Lock w narzędziach do obróbki skrawaniem. Wskutek wysokich temperatur oddziałujących na oprawki do płytek skrawających z węglików spiekanych wkręty mocujące często ulegają "zapieczeniu", wymagając użycia znacznie wyższego momentu obrotowego do odkręcenia wkrętu. Z tego powodu konieczne jest zastosowanie wkrętów, których profil gniazda zapewnia większą stabilność przy przenoszeniu momentu obrotowego. To pozwala zapobiec uszkodzeniu wkrętu i w następstwie kosztownemu przestojowi maszyny.

## Ekstra wytrzymałe groty



Ekstra wytrzymałe groty Wera (Z) zapobiegają przedwczesnemu zużyciu końcówek grota. Groty Z przeznaczone są z reguły do uniwersalnych prac ontażowych.

## Link

[https://products.wera.de/pl/bits\\_holders\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_plus\\_screws\\_867\\_1\\_ip\\_torx\\_plus.html](https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_1_ip_torx_plus.html)

Wera - 867/1 IP TORX PLUS®  
05066282001 - 4013288031587

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

|                    |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                   | mm                                                                                | inch                                                                                |
| 05135120001        | 1 IP                                                                              | 25                                                                                | 1                                                                                   |
| 05135121001        | 2 IP                                                                              | 25                                                                                | 1                                                                                   |
| 05160956001        | 3 IP                                                                              | 25                                                                                | 1                                                                                   |
| 05134695001        | 4 IP                                                                              | 25                                                                                | 1                                                                                   |
| 05066272001        | 5 IP                                                                              | 25                                                                                | 1                                                                                   |
| 05066274001        | 6 IP                                                                              | 25                                                                                | 1                                                                                   |
| 05066276001        | 7 IP                                                                              | 25                                                                                | 1                                                                                   |
| 05066278001        | 8 IP                                                                              | 25                                                                                | 1                                                                                   |
| 05066279001        | 9 IP                                                                              | 25                                                                                | 1                                                                                   |
| 05066280001        | 10 IP                                                                             | 25                                                                                | 1                                                                                   |
| <b>05066282001</b> | <b>15 IP</b>                                                                      | <b>25</b>                                                                         | <b>1</b>                                                                            |
| 05066284001        | 20 IP                                                                             | 25                                                                                | 1                                                                                   |
| 05066286001        | 25 IP                                                                             | 25                                                                                | 1                                                                                   |
| 05066287001        | 27 IP                                                                             | 25                                                                                | 1                                                                                   |
| 05066288001        | 30 IP                                                                             | 25                                                                                | 1                                                                                   |
| 05066290001        | 40 IP                                                                             | 25                                                                                | 1                                                                                   |

## Link

[https://products.wera.de/pl/bits\\_holders\\_adaptors\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_plus\\_screws\\_867\\_1\\_ip\\_torx\\_plus.html](https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_1_ip_torx_plus.html)

Wera - 867/1 IP TORX PLUS®  
 05066282001 - 4013288031587

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzelter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)